

NAKAYAMA®

GARDEN TOOLS EXPERT



SP1500

ART NO: 011927

EN

GR

WWW.NAKAYAMATOOLS.COM





Main applications

Heavy duty oil pump suitable for the transportation of gasoline, lubricants, oil, cooking oil, etc.

Safety Notes and instructions

- 1) Apply oil to the pump thread before installing the oil outlet.
- 2) Insert some oil into the pump and rotate the handle.
- 3) The metal pump is not suitable for water and corrosive liquids.
- 4) After work, apply some oil to the pump to protect it against rust.
- 5) Do not use for the extraction of mechanical oils if you intend to use it for cooking oils and clean the pump before use.

Technical Data	
Suction (m)	1,5
Manometer (m)	5
Flow (l / min)	22
Rotation (r / min)	70
Dimensions (cm)	105x20x13.5

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior notice unless these changes significantly affect the performance and safety of the products. The parts described / illustrated in the pages of the manual that you hold in your hands may also concern other models of the manufacturer's product line with similar features and may not be included in the product you just acquired.

* Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair or replacement work, including maintenance and special adjustments, must only be carried out by technicians of the authorized service department of the manufacturer.



Βασικές εφαρμογές

Λειτουργία: Αντλία λαδιού βαρέως τύπου κατάλληλη για μεταφορά βενζίνης, λιπαντικών, πετρελαίου, λαδιού μαγειρικής κλπ.

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης

- 1) Τοποθετήστε λάδι στο σπείρωμα της αντλίας πριν να τοποθετήσετε την εξαγωγή λαδιού.
- 2) Τοποθετήστε λίγο λάδι μέσα στην αντλία και περιστρέψτε την λαβή.
- 3) Η αντλία PPS είναι κατάλληλη για νερό, αλκοόλ, πετρέλαιο, λιπαντικά, οξέα, αλκαλικά, χημικά. Η μεταλλική αντλία δεν είναι κατάλληλη για νερό και διαβρωτικά υγρά.
- 4) Μετά την εργασία τοποθετήστε λίγο λάδι στην αντλία για την καλύτερη προστασία της κατά της σκουριάς.
- 5) Μην χρησιμοποιήσετε για την εξαγωγή μηχανικών λαδιών εάν σκοπεύετε να την χρησιμοποιήσετε για μαγειρικά λάδια και καθαρίστε την αντλία πριν την χρήση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Αναρρόφηση (m)	1,5
Μανομετρικό (m)	5
Ροή (l/min)	22
Περιστροφή (r/min)	70
Διαστάσεις (cm)	105x20x13.5

*Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε.

* Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές εφαρμογές. Η εγγύησή μας θα ακυρωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις ή για ανάλογους σκοπούς.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή.

NAKAYAMA[®]
GARDEN TOOLS EXPERT



DISPOSE OF
PACKAGING
RESPONSIBLY



DO NOT DISPOSE
OF ELECTRICAL GOODS
IN HOUSEHOLD WASTE